

演題投稿番号	セッション枠	セッション名	開催日	時間	会場名	会場	演題番号	演題名
6657152	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-1	新規清浄度評価を用いた内視鏡リプロセスの検討
6630208	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-2	磁場式ナビゲーションにおける磁場干渉の検証
6632641	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-3	シムメトリ型ダブルルーメンカテーテルの血栓形成が再循環率に与える影響
6639204	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-4	3症例の経験が導くSystemic hyperkalemia法の人工心肺マニュアルの見直し（第2報）
6634462	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-5	ECMO人工肺から血漿リークの発生を経験して
6624924	一般演題BPA	BPA	11月21日	9:50-10:50	第2会場	4F 中会議室	BPA-6	関連付けによって生体物性工学を考える学習方法に関する検討（2）
6610613	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-1	K2.5mEq/Lの透析液は安全に使用できるのか？
6612814	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-2	AN69膜による栄養指標の変化について
6618895	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-3	当院における末梢血幹細胞採取への関わりと臨床工学技士の役割
6628032	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-4	小児におけるシングルニードル法を用いた顆粒球吸着療法（GMA）の施行経験
6625753	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-5	自己止血へ変更し、コスト削減が可能になった取り組み
6635274	一般演題1	血液浄化①	11月21日	10:55～11:55	第2会場	4F 中会議室	O1-6	当院透析室におけるケアロボットLOVOT導入の効果と運用上の課題
6599776	一般演題2	機器管理	11月21日	16:40～17:20	第2会場	4F 中会議室	O2-1	小規模病院における院内全体の医療機器管理への取り組み
6619945	一般演題2	機器管理	11月21日	16:40～17:20	第2会場	4F 中会議室	O2-2	超音波診断装置中央管理の運用実績と機器更新への活用
6639665	一般演題2	機器管理	11月21日	16:40～17:20	第2会場	4F 中会議室	O2-3	PCAシリンジポンプの導入を経験して
6638006	一般演題2	機器管理	11月21日	16:40～17:20	第2会場	4F 中会議室	O2-4	輸液ポンプの充電不具合対策におけるA Cインレットの保持力評価と簡易スクリーニング方法の妥当性検討
6600300	一般演題3	血液浄化②	11月21日	17:20～18:00	第2会場	4F 中会議室	O3-1	洗浄剤変更による透析液清浄化と経済効果について
6608912	一般演題3	血液浄化②	11月21日	17:20～18:01	第2会場	4F 中会議室	O3-2	高置換後希釈HDFにおける循環動態と患者報告アウトカムと比較：3×3のクロスオーバー試験
6638987	一般演題3	血液浄化②	11月21日	17:20～18:02	第2会場	4F 中会議室	O3-3	当院におけるBIA法を用いた透析患者の体液評価とECW/TBWに基づく群間比較
6639230	一般演題3	血液浄化②	11月21日	17:20～18:03	第2会場	4F 中会議室	O3-4	BCMにて適正体液量と評価された維持血液透析患者におけるプラズマリフィリングレートと各因子との関連
6628816	一般演題4	呼吸・集中治療	11月21日	11:15～11:55	第3会場	5F 小研修室	O4-1	加温加湿モジュールからピンホールリークを認めた事例
6639610	一般演題4	呼吸・集中治療	11月21日	11:15～11:55	第3会場	5F 小研修室	O4-2	人工呼吸器緊急使用時を想定した初動対応トレーニングの有用性
6582212	一般演題4	呼吸・集中治療	11月21日	11:15～11:55	第3会場	5F 小研修室	O4-3	終末期認定患者における人工呼吸器離脱の実際
6633520	一般演題4	呼吸・集中治療	11月21日	11:15～11:55	第3会場	5F 小研修室	O4-4	部分的呼吸補助を目的としたAVALONダブルルーメンカテーテルの使用経験
6595387	一般演題5	循環器①	11月21日	13:10～14:00	第3会場	5F 小研修室	O5-1	当院における心不全療養指導士CEの役割
6637694	一般演題5	循環器①	11月21日	13:10～14:00	第3会場	5F 小研修室	O5-2	石灰化病変に対して異なる2つの治療デバイスを併用した症例、病変の検討
6635666	一般演題5	循環器①	11月21日	13:10～14:00	第3会場	5F 小研修室	O5-3	当院における薬剤コーティングバルーンの使用実績
6636270	一般演題5	循環器①	11月21日	13:10～14:00	第3会場	5F 小研修室	O5-4	再狭窄を繰り返すシャントに対するDCBカテーテルの使用経験
6638076	一般演題5	循環器①	11月21日	13:10～14:00	第3会場	5F 小研修室	O5-5	VAIVT適応除外の一次スクリーニングとしてのHVSIMONITAの診断精度
6615398	一般演題6	手術室①	11月21日	16:40～17:20	第3会場	5F 小研修室	O6-1	当院の手術支援ロボットダビンチシステム導入にむけた取り組み
6639552	一般演題6	手術室①	11月21日	16:40～17:20	第3会場	5F 小研修室	O6-2	da Vinci5 dual console稼働・斜列使用効率化に向けたスタッフマニュアル改定と課題
6638965	一般演題6	手術室①	11月21日	16:40～17:20	第3会場	5F 小研修室	O6-3	hinotoriサージカルシステムによる呼吸器外科手術への導入経験－CEによる安全管理体制の構築－
6625085	一般演題6	手術室①	11月21日	16:40～17:20	第3会場	5F 小研修室	O6-4	災害を想定したロボット支援手術の緊急対応シミュレーション
6635547	一般演題7	手術室②	11月21日	17:20～18:00	第3会場	5F 小研修室	O7-1	手術室専属臨床工学技士が全身麻酔後に発症した心停止に対してECMOを導入し救命し得た1例
6637265	一般演題7	手術室②	11月21日	17:20～18:00	第3会場	5F 小研修室	O7-2	アンチトロンピンⅢ欠乏患者の人工心肺管理の一例
6655236	一般演題7	手術室②	11月21日	17:20～18:00	第3会場	5F 小研修室	O7-3	人工心肺中にFFPを投与した効果の検証
6632800	一般演題7	手術室②	11月21日	17:20～18:00	第3会場	5F 小研修室	O7-4	Off-pump CABGからOn-pump CABGへ緊急conversionした2症例の経験
6623514	一般演題8	内視鏡	11月22日	10:50-11:40	第2会場	4F 中会議室	O8-1	超音波画像ガイド下における内視鏡検体採取の基礎検討
6636804	一般演題8	内視鏡	11月22日	10:50-11:40	第2会場	4F 中会議室	O8-2	軟性内視鏡チャンネル内乾燥における送気方法の検討
6637253	一般演題8	内視鏡	11月22日	10:50-11:40	第2会場	4F 中会議室	O8-3	アングル点検から見えたアングル角度劣化の傾向と使用回数との関係
6635902	一般演題8	内視鏡	11月22日	10:50-11:40	第2会場	4F 中会議室	O8-4	VPP契約更新を契機とした臨床工学技士の内視鏡業務参画～内視鏡従事者の機器破損に対する意識変化～
6638657	一般演題8	内視鏡	11月22日	10:50-11:40	第2会場	4F 中会議室	O8-5	内視鏡業務に臨床工学技士が参入することで
6637078	一般演題9	血液浄化③	11月22日	9:00～9:50	第3会場	5F 小研修室	O9-1	透析室における塩素ガス発生防止策導入後2年間の運用経過
6638406	一般演題9	血液浄化③	11月22日	9:00～9:50	第3会場	5F 小研修室	O9-2	臨床施設における透析液中細菌由来DNAの検出と清浄性に関する検証
6638418	一般演題9	血液浄化③	11月22日	9:00～9:50	第3会場	5F 小研修室	O9-3	透析用監視装置内の脱気ポンプ専用熱水消毒装置における適性消毒条件に関する検証
6638658	一般演題9	血液浄化③	11月22日	9:00～9:50	第3会場	5F 小研修室	O9-4	洗浄・消毒後における細菌由来DNA量とエンドトキシン活性値に関する検証
6621389	一般演題9	血液浄化③	11月22日	9:00～9:50	第3会場	5F 小研修室	O9-5	自施設の透析関連装置の定期メンテナンス
6575656	一般演題10	手術室③	11月22日	9:55～10:45	第3会場	5F 小研修室	O10-1	脳神経外科ナビゲーションシステムにおけるCE主導の運用体制構築と臨床支援の実践
6617717	一般演題10	手術室③	11月22日	9:55～10:45	第3会場	5F 小研修室	O10-2	再使用型鉗子における日常点検の有用性
6627279	一般演題10	手術室③	11月22日	9:55～10:45	第3会場	5F 小研修室	O10-3	当院における臨床工学技士の手術室業務
6638565	一般演題10	手術室③	11月22日	9:55～10:45	第3会場	5F 小研修室	O10-4	手術時手洗い用RO水における生菌数の実態調査
6639011	一般演題10	手術室③	11月22日	9:55～10:45	第3会場	5F 小研修室	O10-5	中央材料室における滅菌管理室の立ち上げ
6638743	一般演題11	働き方改革/その他	11月22日	10:50-11:40	第3会場	5F 小研修室	O11-1	災害時透析治療継続を支える透析用水需要予測モデルの構築-マニュアルを基盤とした病院BCPへの応用-
6633260	一般演題11	働き方改革/その他	11月22日	10:50-11:40	第3会場	5F 小研修室	O11-2	臨床工学科学学生のキャリア意識調査-2024年と2026年の比較から見えた変化-
6635881	一般演題11	働き方改革/その他	11月22日	10:50-11:40	第3会場	5F 小研修室	O11-3	中堅CEのwork life balance～転職と育児休業を経験した1年～
6639633	一般演題11	働き方改革/その他	11月22日	10:50-11:40	第3会場	5F 小研修室	O11-4	転院搬送を通じた消防とのタスクシェア
6639153	一般演題11	働き方改革/その他	11月22日	10:50-11:40	第3会場	5F 小研修室	O11-5	維持透析患者に対する盲導犬受け入れの取り組み-2症例の経験から-
6626879	一般演題12	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-1	透析患者のバスキュラークセス超音波検査におけるブロープカバー装着が感染対策に与える効果の検証
6633972	一般演題12	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-2	シムメトリ型ダブルルーメンカテーテルにおけるサイドホールと脱血性能に関する実験的検討
6638513	一般演題12	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-3	レーザー血流計を用いたシャント評価
6635722	一般演題12	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-4	当院におけるVA管理体制の現状と課題
6641147	一般演題13	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-5	Eコーガイド下穿刺普及に向けた取り組みとスタッフ意識の変化
6638942	一般演題12	血液浄化④	11月22日	14:20～15:20	第3会場	5F 小研修室	O12-6	P、Caの治療管理法『9分割図』を患者指導に使用して
6566456	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-1	ペースメーカー植込み後の横隔神経刺激に自動測定機能が関与した一例
6638849	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-2	リードスペースメーカーの内頸静脈アプローチが奏功した1例
6642843	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-3	心房リード絶縁劣化が疑われるWide PotentialによりCrosstalkを呈した一症例
6638650	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-4	通電前のマッピングで二重頻拍回路が同定されたことにより伝導障害合併なく根治に至った開心術後の一例
6638036	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-5	Pulse Field Ablation導入による手技時間の検討
6655237	一般演題13	循環器②	11月22日	15:25～16:25	第3会場	5F 小研修室	O13-6	心房細動アブレーションに対するFARAPULSEとVARIPLUSEの使用経験